- **Простота установки и нетребовательность к ресурсам компьютера**
- **Широкий набор сервисов**
- **Одновременное использование приложения на нескольких устройствах**
- **Доступные сборки для ОС Windows, MAC OS и Linux (Ubuntu)**



Elph Nova — корпоративная платформа унифицированных коммуникаций и совместной работы. Приложение объединяет защищенные голосовые и видеозвонки, чаты и интерактивные доски в единой среде. Интеграция с сервером ECCS-10 или шлюзом SMG по SIP обеспечивает надежную связь с существующей корпоративной инфраструктурой и внешними сетями. Это позволяет сотрудникам оставаться на связи в любой точке мира, используя сеть Интернет.

Функциональные возможности

Актуальная версия приложения **Elph Nova** поддерживает следующие функции:

Коммуникации и чаты

- Личные и групповые чаты, супергруппы с топиками и треды
- Каналы для публикации информации без комментирования
- Упоминания, реакции, форматирование текста, файлы и голосования
- Администрирование чатов; поиск по чату, глобальный поиск и поиск по дате
- Сообщения от имени группы
- Расшифровка голосовых сообщений в текст
- Приглашение в групповой чат по ссылке
- Настройка порядка папок и закрепление чатов
- Контакты, сетевой и пользовательский статусы, режим «не беспокоить», время последней активности

Звонки и конференции

- Голосовые и видеозвонки, групповые конференции.
- Подключение внешних пользователей (гостей) к конференции по ссылке.
- Комната ожидания: администратор разрешает или отклоняет вход гостей.
- Планирование конференций через «Календарь».
- Демонстрация экрана участниками.
- Размытие и виртуальный фон видео.
- Реакции и функция «Поднять руку».
- Чат встречи, доступный после завершения звонка; участие гостей в чате конференции.
- Онлайн-доски: рисование схем и совместное редактирование в реальном времени.
- Запись встреч с автоматическим сохранением файла в чате звонка или конференции.
- Журнал вызовов и конференций.

Входящая и исходящая связь через АТС

Абонент Elph Nova регистрируется на АТС под закреплённым SIP-номером, как телефонный аппарат. Для этого номера действуют настроенные на АТС маршруты, права и ограничения телефонной связи.

- Исходящие вызовы: звонки на внутренние номера АТС, внешние городские и мобильные номера, включая выход в ТФОП. Направления связи и правила набора определяются настройками АТС и подключением к оператору связи.
- Входящие вызовы: приём звонков с внутренних номеров и из внешних телефонных сетей, включая ТФОП, городские и мобильные номера, при настроенной маршрутизации на АТС к SIP-номеру абонента Elph Nova.
- Сервисы АТС: абонент использует телефонные услуги, предоставленные АТС закреплённому SIP-номеру. Конкретный набор и способ использования определяются моделью, версией и конфигурацией АТС; наличие отдельных функций в интерфейсе Elph Nova уточняется для выбранного сценария интеграции.
- Переход к конференции: входящий телефонный вызов абоненту Elph Nova можно преобразовать в конференцию.

Масштабируемость и емкость

Возможно создание больших конференций, а также планирование встреч в «Календаре». Число одновременно активных конференций и суммарная емкость зависят от серверных ресурсов и профиля нагрузки.

- Лимит по умолчанию — 200 участников в одной конференции. При соответствующей конфигурации и достаточной мощности сервера возможно увеличение участников в одной конференции.
- Время жизни конференции по умолчанию — 24 часа. Запланированная встреча имеет постоянную ссылку.

Функциональные возможности (продолжение)

Модерация и совместная работа

Администратор разрешает или отклоняет вход гостей из комнаты ожидания и может исключить участника. Подключение к встрече выполняется по ссылке или по приглашению администратора. Участники могут демонстрировать экран, использовать чат и инструменты совместной работы.

Интеграции и управление доступом

- Интеграция с Eltex ECSS-10 или Eltex SMG
- Сетевой статус пользователя, дополнительный пользовательский статус, режим «не беспокоить» и время
- последней активности — обеспечение прозрачности
- взаимодействия в команде
- Список контактов — централизованное хранение, интеграция по LDAP и Active Directory, а так же быстрый поиск собеседников
- Журнал вызовов — просмотр истории вызовов и конференций

Схема применения



Клиентские платформы

- Desktop: Windows, macOS, Linux (Ubuntu)
- Web: доступ через web-клиент
- Mobile: iOS и Android

Системные требования к серверной части[1]

Аппаратные требования

- CPU: 12 ядер, 2 ГГц
- RAM: 24 ГБ
- HDD: 100 ГБ
- Network: 1 Гбит/с

Программные требования

- Ubuntu GNU/Linux 24.04

[1]Указанные параметры являются базовыми требованиями. Конфигурация подбирается с учётом числа участников, аудио- и видеопотоков, демонстрации экрана и записи. Выход в ТФОП и приём внешних вызовов требуют настроенной интеграции с АТС, телефонных маршрутов и подключения к оператору связи.

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex.ru

eltex.ru

О компании Eltex

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.